本草彙言

本草彙言卷之十八

錢塘 倪朱謨純宇甫選集　男洙龍冲之氏藏稿

張世臣相如甫校正

禽部 水禽類

鴨血 味鹹，氣寒，無毒。

陳氏曰：野鴨爲鳧，家鴨爲鶩。不能飛翔，如庶人守耕稼而已。又按周禮：庶人執鶩，取其性質木而無他心，故庶人以爲贄。其鳴呷呷，以名自呼。又按格物論云：雄鴨綠頭，文翅；雌鴨頭黃，斑色。其身毛又有純白、純黑者。

○鴨血，解諸毒之藥也。趙天民曰：鴨血寒凝而復能行散，故李時珍方取血乘熱飲，善解一切金、銀、丹石、砒霜諸毒。及一切毒蠱毒草，如野葛、射工、百蟲惡毒垂死者，灌入喉，即能生活。

○鴨肉，味甘，氣寒，無毒。補虛羸勞熱骨蒸之藥也。金山臺曰：以五味調和，作羹食更佳。以白羽者絕妙。如病痢疾人食之，病轉劇，切戒。

鵞膽。味苦氣寒。無毒。

李氏曰：鵞淮以南多畜之。有蒼白二色，綠眼黃喙。紅掌。夜鳴應更。性能啖蛇及蚓。能制射工。養之能辟一切毒蟲毒虺。性喜食米。稻。菽。菜。諸物。因禁錮置諸器物中。其軀能亦隨器方圓長短。

〇鵞膽、解熱毒。消痔瘡之藥也。江鶴陶曰：按李時珍方、治痔瘡有核。以鵞膽汁一個。入冰片、五釐。研勻。磁器密封。臨用以指蘸搽立効。

〇掌上黃皮。解濕毒爛瘡（李時珍）之藥也。王大生曰。按譚埜翁方。治脚指縫濕爛。以鵞掌黃皮燒。研成細灰。臨用。濕者乾糝。足指縫中。并治凍瘡。

禽部　原禽類

諸雞

李氏曰。雞類甚多。五方所產。大小形色。往往亦異。其在卦屬巽。在星應昴。無外腎而虧小腸。其鳴也知時刻。其棲也知陰晴。鄉人畜雞無雄。以雞卵告竈而伏出之。太清外術言。蓄蠱之家。雞輒飛去。萬畢術言。其羽焚之。可以致風。古人言雞能辟邪鬼。則雞亦靈禽也。不獨充庖厨而已。

李瑚

○雞冠血、味鹹。氣平。無毒。發痘點。解百蟲。定驚癇客忤之藥也。祝多士曰。按李氏方云。雞爲陽禽。冠爲陽分。冠血乃諸陽所聚。大能袪風活血。使陽氣充溢。反陰爲陽。從裏出表。凡風中血脉。而口角偏喎。或中惡卒死。而驚癇客忤。或痘瘡初發而閉逆不出。或毒蟲咬傷而疼痛不止。此乃鹹能走血。以血治血。如風邪火邪。驚氣毒氣。壅遏營道

而不清者，冠頂之血，至清至高，使風可散，痘可拔，中惡驚忤可回，毒蟲傷痛可定，或取之敷塗，或和之酒飲，奏効頗奇捷也。如天行痘子，虛寒者用此可資起發，倘因血熱而乾枯焦黑者，用之亦無驗也。

○雞肝　味甘，微苦，氣溫，無毒。　補腎安胎，消疳明目之藥也。玉說　時珍　王嘉生曰：目乃肝竅，疳本肝疾，小兒肝熱致虛，故成疳疾目瘖者，以雞肝和藥服，取其導引入肝，氣類相感之用也。婦人胎妊，雖繫胞中，而實厥陰肝藏主之。今胎妊有不安而欲墮者，以雞肝入養榮諸丸，取其保固胞蒂，養肝以安藏血之藏也。

○集方　錢氏方　治小兒一切疳疾，以致目生障翳者，用雞肝二十

個。生搗爛成膏。蕪荑、草果仁、山查肉、使君子肉、穀精草、枳實、白朮、各四錢。白丑三錢。共微炒。研爲細末。以雞肝爲丸。如彈子大。每早晚各服一丸。米湯化下。○治妊婦（方脈正宗）胎氣不安。欲小產者。用雞肝四十個。煮熟。搗爛成膏。川芎、一兩。當歸、白芍藥、生地黃、杜仲、白朮、各二兩。俱酒拌炒。研爲末。雞肝爲丸梧子大。每早晚各服五錢。白湯下。

○雞屎白。味苦。氣寒。無毒。臘月收之。白雞烏骨者更佳。

消臌脹。（時珍）通石淋。（別錄）散風痺（藏器）之藥也。周志含曰。雞屬風木。陽禽也。屎出爲白。又得陰金之化耳。故素問方、主臌脹。旦食不能暮食。別錄方、治石淋。閉塞澁痛。溲道欲通不通。藏器方、治賊風偏痺。如咬如鑽。如剜如裂。疼痛不已。俱用雞屎白治之。此三證

皆風木內甚。水穀不運。氣不宣流。故令中滿如臌。或溲道淋塞閉痛。或肢體偏痛不仁。等證。然此藥能下氣消積。通利膀胱。驅風活血也。故前人治此三證。且大有殊功。

○集方　治臌脹。醫學正傳取臘月雞屎白半觔。炒焦。浸酒一日。每日取木香、檳榔、各一錢。爲末。以酒調服。○治石淋澁痛難古今錄驗忍。用雞屎白一兩。炒焦。爲末。每用一錢。以白蘿蔔。搗汁。一碗調服。○治四肢偏痹。風疾疼痛。不能舉動。并治白范汪方虎歷節風痛。用雞屎白一兩。浸好酒一壺。煮熱。每日熏洗痛處。

○雞卵。味甘。氣平。無毒。益氣養血。清火解熱毒之藥也。邢元璧曰。

按李氏發明云雞子稟生化最初之氣如混沌未分之形白象天其氣淸其性寒黃象地其氣渾其性溫白能淸氣故大氏方治咽痛欬逆瘡腫盜汗諸疾黃能補血故陳氏方治產後諸虛力衰眩暈久痢腸脫府積瘰癧諸疾兼黃白並用之則調氣生血而與阿膠同功也但性質凝滯雖稱補養之物如胃中有冷痰積飲者脾藏冷滑常泄瀉者胸中有宿食積滯未淸者俱勿宜用

○集方治傷寒少陰病咽中生瘡痛不能語言聲不出者用生半夏十枚雞子一個去黃內入半夏苦酒令滿置刀環中安火上令三沸去半夏少少含嚥之三作卽效

○治氣虛欬逆用雞子三個去黃取白以酒微煮溫和

食之。○治癰疽發背。一切腫毒初作。或經十日以上。腫赤焮熱。日夜疼痛。百藥不効者。用雞子五枚。傾出黃白在砂鍋內以箸打勻。取新狗屎四兩。入雞子黃白內攪勻。微火熬。以雞子熟爲度。待溫和。取敷腫頭上。以帛包扎。時時看視。熱即易。經一宿後。如日多者。一日一易。至瘥乃止。此方穢惡。不可施之貴人。一切諸方皆不能及。但宜備擇而已。○治陰虛盜汗夜熱者。用雞子五枚。微擊碎。入童便內浸一日。煮食。○治產後諸虛。用雞子三個。白酒內浸一日。隨用酒煮食。○治久痢腸脫不止。用雞子十個去黃。取清和蜜汁醬油各一茶匙。攪勻。煮熟食之。○治瘰癧延生。消長不已。用雞子一個。用著頭將

黃白攪勻。取斑猫二箇，去翅，裝入雞子內，飯鍋蒸熟，去斑猫。取雞子食，間日食一箇，食三十箇全愈。○治痔積。用雞子一箇，用藥製法見木鱉子集方中。○治少陰病張仲景得之二三日以上，心中煩，不得臥者，用黃連、黃芩、白芍藥，各二錢，煎汁一碗，去渣，入阿膠一錢五分，洋化，再加雞子清黃一箇，攪勻服。○治產後血暈，發痓身強直，目家氏方向上，四肢痙急，不知人。用雞子清五箇，取荊芥焙研細末二錢，取雞子清調服，即安。

○膍胵裏黃皮 味甘，氣溫，無毒。治小兒諸疳，又止久痢之藥也。葉振華曰，雞膍胵，雞之脾也，乃消化穀食之所，雞所食諸蟲百物及砂石土屑，入此無不消化。其色黃，其質燥，其

體堅而厚。如錢氏小兒方中用此爲消食積化疳結也。如竇氏外科方中。用此作糝藥。入癰疽瘡口內去膿長肌肉也。又安氏方治走馬牙疳方中。用此止臭爛頰提也。此三病。蓋取其堅而能消。溫而能長之義。

○集方治小兒一切疳積。并傷食作瀉。（錢仲陽方）用雞肫胵黃皮五箇。水洗淨。晒乾。於白朮二兩。枳實一兩。砂仁一兩。俱炒燥。研爲末。每服一錢。米湯調服。○治一切癰疽潰爛。（齊氏外科方）久不收口。用雞肫胵黃皮三箇。水洗淨。晒乾。蘆甘石五錢。眞鉛粉三錢。共研極細。加冰片二分。再研勻。入磁罐收貯密封。每早晚用溫湯洗患處。用少許摻之。○治走馬牙疳用雞肫胵黃皮二個水洗淨乾研細末銅青二錢鉛粉二錢共研勻冰片三分再研極細入磁罐收貯密封每遇是患先用髮帚蘸鹽洗淨牙根用小匙挑藥摻

鴿肉味甘鹹。氣平。無毒。

李氏曰。鴿處處人家畜之。有家鴿。亦有野鴿。名品雖多。其毛羽。不過青。白。皂。綠。紫。花斑。數色。其眼目。亦有大小。黃赤。綠花斑。等色。凡諸禽皆雌乘雄。此獨雄乘雌。又與鵓鴿爲匹偶。其性淫而易合。故名。其飛翔可遠數十里。能呼引他處來集者。

○鴿肉。補虛羸。益精氣。孟詵 解諸藥毒之藥也。出[illegible] 陳月坡曰。諸禽鳥屬火者多。此獨稟金水之氣。出繆氏方 其肉柔嫩鮮甘。其味美於諸禽之肉。故賈似道。取充庖用以食美女。使之悅顏色調血氣也。又嘉祐本草。療久患疥癬。日取一隻。調五味食之。半月立愈。又濤江方。預辟痘毒。用白鴿卵一對。入竹筒封。置廁中。半月取出。以辰砂三錢。研細。和卵白丸。菉豆大。每服三十丸。黑豆湯送下。毒從大小便出也。

又嘉祐方、治人馬疥癬。及小兒頭瘡。用鴿糞炒。研。醋調敷之。又劉氏方、治心氣痛、用鴿糞三錢、炒焦。研末。白湯調服。立止。又張子和方、治項上瘰癧、用鴿糞一兩炒焦研末。飯丸。梧桐子大、每服百丸。米飲下。一月全消。

夜明砂 即蝙蝠屎 味辛氣寒無毒沉也降也入足厥陰經

李氏曰蝙蝠形似鼠灰黑色有薄肉翅連合四足及尾夏出冬蟄晝伏夜飛食蚊蚋自能生育生石穴者甚大棲息古廟高屋梁間常自倒懸此物善伏氣故能壽其屎名夜明砂陶氏曰方家不用者世俗不識也修治凡采取以水淘去灰土惡氣取細砂曬乾焙用其砂乃蚊蚋眼也

○夜明砂消疳明目之藥也方吉人曰蝙蝠晝伏夜出喜食蚊蚋屎中淘出細砂乃未化蚊蚋眼也專入肝經血分故前古主破積聚除寒熱消瘰癧又唐氏方治小兒無辜疳疾及大人血瘀氣滯肝逆而成翳障目盲之證此物堅寒明肅能活瘀消積故所治積聚瘰癧驚疳盲障等疾皆足厥陰血分病也今方用甚鮮因淘取不多得也

○集方、治腹中諸積聚、寒熱、用夜明砂三錢、阿魏四錢、花椒五錢、紅麴六錢、俱研細末、每服二錢、清晨白湯調下、（方脉正宗）○治瘰癧延纏、用夜明砂三錢、白蛤殼五錢、火煅、共研細末、米飯爲丸、如菉豆大、每晚服二錢、白湯下、（同上）○治一切疳疾、用夜明砂五錢、入砂礶內、以精猪肉三兩、切片入礶內、水煮熟、取肉與兒食、飲其汁、取下腹中胎毒、即效、（全）○治大人小兒內外翳障、及青盲雀目、用夜明砂二錢、研化、同猪肝煮熟、食肝并飲汁盡、三次全效、（直指方）○治五瘧不止、用夜明砂一錢、生薑三片、細茶一撮、煎湯調服、即效、（生）（惠方）

五靈脂、味甘酸、氣平。無毒。氣味俱厚。陰中之陰。降也。入足厥陰、手少陰經。

蘇氏曰、五靈脂、乃寒號蟲之糞也。出北地極寒處。今河東州郡皆有之。說文云、有足之謂蟲。躶毛羽鱗介之總稱。故曰五靈脂。則以形似也。又名鶡鴠。五臺山最多。狀似小雞、肉翅四足。夏月毛羽五采。自鳴曰、鳳凰不如我。初冬毛羽脫落。躶形如雛。忍冬而號。夜鳴曰、來朝造個窠。旦鳴曰、得過且過。日出暖和。故月令之仲冬、鶡鴠不鳴。冬至陽生漸暖故也。餐以柏實。先冬聚集。穴居南向。食已而遺。遺已而食。遺屎色黑如鐵。形凝如脂。氣甚腥惡。修治、用水和、攪去砂石。再用酒淘、飛去砂土。晒乾收用。

○五靈脂散血行瘀。止痛化積。為婦科產後百證之要藥（李時珍）也。沈孔庭曰、此蟲畏寒喜煖。性專散血行瘀。故開寶方。治婦人血閉脹悶。血瘀脹痛。血逆作嘔。血痺成勞。或血滯作寒熱等證。繆氏（仲醇）言此藥。其功長於破血行瘀。如果

屬產後瘀血停滯作痛產後少腹兒枕作痛產後惡血攻心血暈作痛婦人經閉結滯心胃腹間作痛氣鬱脉滯經血不行攻刺作痛瘀血挾痰結成痞囊瞳子不明或瘀血凝結牙齦之間而成齒痛等證在所必需用也倘有血衰經閉血虛腹痛產後去血過多心虛發暈而痛病屬血虛無瘀滯者皆所當忌用也又按前賢寇氏曰蓋諸痛皆屬於肝諸蟲皆生於風此藥散血行血和血止血而定諸痛所主諸證皆肝經血分之病也凡男婦老幼一切心腹脇肋少腹痛疝瘕痛并胎前產後血氣攻痛俱能奏功又古方謂五靈脂治崩中實非止血之藥乃去風之劑風動物也衝任經虛被風傷襲營血

以致崩中暴下。與荆芥、防風、治崩義同。此說是矣。而猶未盡也。又肝血虛滯。亦自生風。能使血動而崩。又不待外風傷襲也。如陳士良方、用參耆熟地、炮薑少和五靈脂、而治血崩。蓋謂肝虛生風而血脫也。善斯業者。當悟古人識見如此。不可執一論也。

○集方。治產後一切瘀血爲患。爲脹。爲痛。爲嘔。爲寒熱。或兒枕痛。或血暈痛。或卒暴心胃作痛。或男婦疝瘕酒積作痛。或小兒疳積蟲痛。俱能治之。用五靈脂一觔。水浸淘去砂石。再用酒飛晒乾。取六兩。澤蘭葉、益母葉、牡丹皮、當歸稍、延胡索、白芍藥、白朮、川芎、俱酒洗炒。木香、肉桂、焙。各二兩。共研爲細末。配五靈脂末。以米醋打紅麴

米作糊丸菉豆大每服三錢婦人產後諸疾酒下疝氣瘕氣痛茴香湯下酒積痛陳皮湯下卒暴心胃痛淡鹽湯下小兒疳積蟲痛花椒白明礬湯下○治胎衣不下（同上）并惡血冲心用五靈脂水飛過四錢溫酒下○治經血（經驗方）不止用五靈脂去砂土炒燒盡二錢當歸身一錢水煎服○治傷食成疳（普濟方）用五靈脂水飛過一兩木香五錢巴豆肉四顆去殼煨熟去油共爲末米糊丸菉豆大每服五丸白湯下○治小兒五疳潮熱（全幼心）用五靈脂水飛過一兩胡黃連五錢於白朮八錢俱炒燥爲末飴糖爲丸彈子大每服一丸米湯化下○治酒積黃腫（普濟方）用五靈脂水飛過一兩入麝香二分稀糊丸小豆大每服十丸米湯

下。⊙治瘀血目翳（方脈正宗）用五靈脂、水飛過一兩。桃仁、去皮。一兩五錢共研勻。飯搗爲丸梧子大。每食後服五十丸。一月全愈。⊙治瘀血齒痛（直指方）用五靈脂、水飛過三錢米醋一碗煎滾。候溫和含汩。

治小兒蟲咬。心痛欲絶用五靈脂末二錢。枯礬五分。共爲細末。每服二錢。白湯調。不拘時服。當吐出蟲。即愈。

獸部 畜類

豬膽汁。味苦。氣寒。無毒。沉也。降也。入手足陽明經。

李氏曰。豬。水畜也。土地生產。各有不同。生青兗徐淮者。耳大。生江南者。耳小。生燕冀者。皮厚。生梁雍者。足短。生遼東者。頭白。生豫州者。耳短。生嶺南者。白而極肥。孕四月而生。在畜屬亥。在卦屬坎。在畜應室星。其體骨重而少筋。性趨下。俯首喜甲。撇天將雨則進涉水中。牡曰豭曰彘。牝曰豝。曰豵。皮。膚。血。肉。筋。骨。髓。臟。腑。膏。膜。頭。膚。肝。卵。懸蹄。耳垢。屎溺。乳。膽。咸歸藥用。如豭豬其力轉勝。故牡豬之膽。亦豬皆倍大於牝者。

○豬膽汁。主傷寒。裏熱燥渴。潤大便。火結之藥也。白尚之曰。按經曰。熱淫於內。寒以勝之。苦以泄之。故仲景方以葦筒納穀道二寸。以豬膽汁。和醋少許。灌之。治傷寒裏熱枯燥。大便不通。蓋取苦酸寒滑而潤燥通結也。又治少陰下利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。以白通湯加豬膽

汁以調寒熱之逆者也。取人尿、豬膽鹹苦之物。於熱劑之中。使其氣相從。而無拒格之患矣。又治霍亂病吐下已斷。汗出而厥。脈微欲絕者。以通脈四逆湯。加豬膽汁、數匙主之者。蓋陽氣大虛。陰氣獨勝。純與陽藥。恐陰氣拒格不得入。故加豬膽汁。之苦寒。入心。以通脈和肝。亦使其氣相從。不致拒格也。此寒因熱用。熱因寒用之義耳。

〇集方、仲景治少陰下利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。以白通湯、用葱白、四莖。乾薑、一兩。生附子、一枚。水三升。煮一升。入童尿、三合。豬膽汁、半合。調服。〇仲景治少陰病下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈微欲絕。身反不惡寒。

其人面色赤、或腹痛、或乾嘔、或咽痛、或利止脈不出者、以通脈四逆湯主之。用甘草二兩、生附子一枚、葱白七莖、乾薑二兩、以水三升、煮取一升、去渣、加豭豬膽汁五匙、調服。如腹中痛甚者、加酒炒白芍藥二兩。嘔者、加生薑二兩。咽痛、加治桔梗一兩。利止脈不出者、加人參二兩。

○治喉風閉塞。（事眞人方）冬至日、取豭豬膽五六枚、用川黃連、薄荷、殭蠶、白礬、水朴硝、各五錢、研極細末、拌勻、分裝膽內、將地掘深一尺、以竹幹橫懸此膽、以無隙缸蓋定、至立春日取出、待風吹乾、瓷收。每取少許、吹入喉間、立効。

○治熱病䘌蝕上下。（梅師方）用豭豬膽汁一枚、醋一合、頓溫服、蟲立死。

豬膚味甘氣平無毒。吳氏曰豬膚係燖豬時剝下毛裏白膚是也。

○豬膚仲景治足少陰下利咽痛胸滿心煩者有豬膚湯。用豬膚八兩水五升煮二升取汁入白蜜五合粳米粉三合總熬令香分作三服。盧氏曰膚革外薄皮也又曰膚淺也兄少陰下利猶釜底抽薪而烹飪廢致水穀失濟失泌之所致也蓋少陰腎主水已屬從流而下矣復心煩胸滿咽痛者轉類奔豚之為疾氣從少腹上衝心。令人若死狀者腎屬水藏豬屬水畜為能充其類焉取其淪膚殆盡而氣微衰迺得自外而內以從上而下也則下利止而咽痛胸滿心煩自愈矣又成氏言加白蜜以潤燥潤燥則煩除加粳粉以益氣益氣則利止於義

亦通。

豬心血。味甘鹹，氣平，無毒。治驚癇顛疾。及中惡卒死之藥也。繆希元曰。驚癇顛疾心氣閉而有痰也。中惡卒死。心氣閉而有邪也。四證均屬心君失令。血不歸元而然。用此藥以心歸心。以血導血也。如沈存中用豬尾血。以治痘瘡黑陷。取半盞和好酒調服。須臾紅活。亦取生血回元之義。

豬大腸。味甘，氣寒，有微毒。潤腸治燥。止血痢藏毒之藥也。

○集方。治腸風藏毒。因熱者。用豬大腸一條。去油垢淨。酒煮極爛。搗膏。以白芍藥四兩。川黃連五錢。俱炒研末。和爲丸梧子大。每服二錢。白湯下。○治藏寒泄瀉。體倦食減。用豬大腸。如前法製。以於白朮四兩。吳茱萸一兩。俱

炒研末，和爲丸，梧子大，每服三錢，白湯下。

豬脬（味甘，氣平，無毒。）治老幼男婦夢中遺溺不愈，并療陰囊濕癢，玉莖生瘡諸病之藥也。以五味調作羹食之。陸平林曰：豬脬即尿胞也。吳人俗呼小肚。所治皆下焦病，亦以類從爾。按羅氏衛生方，治蘄州一婦人病轉脬，小便不通，腹脹如鼓，二旬垂死。一醫用豬脬吹脹，以翎管安上，插入其孔，捻脬氣，即吹入，即大尿而愈。此法知者頗少，亦機巧妙術也。

按邵真人延壽箋曰：豬爲食味中常用之物，藏府腸胃，咸無棄焉。然其一身除肌肉外，俱皆有毒，發病人。習之而不察也。壯實者或暫食無害，有疾者不可不知其忌。

特列其害于後○肉多食令人虛肥生痰大病後食之復發與蕎同食即發大風病○頭肉有病者食之生風發疾○腦食之損男子陽道絕生育酒後尤不可食○血能敗血而耗心氣○肝食之必傷人豬胏字驚氣入心絕氣歸肝故也合諸魚食生癰疽○脾一生莫食之○肺不可與白花菜合食令人氣滯發霍亂○腎食之傷腎少子冬月尤不可食損人真氣○胝男子食之損陽○腸食之動冷氣發宿疾○鼻脣食之動風○舌食之損心氣

羊肉味甘，氣熱，有毒。入手足陽明經。白死者有人黄異食發惡疾立死。

蘇氏曰：羊，四方皆有，種類極多，其色有黑、白、斑，不同；其毛有長、短、剛、柔之別。李氏曰：生江南者為吳羊，頭身相等而毛短；生秦晉者為夏羊，頭小身大而毛長，土人二歲而剪其毛以為氈物，謂之綿羊。廣南英州一種乳羊，食仙茅極肥，食之甚補人。諸羊皆孕四月而生，其目無神，其腸薄而縈曲。在畜屬火，故性熱而易繁也。在卦屬兌，故外柔而內剛也。其性惡濕喜燥，食鈎吻而肥，食仙茅而肪，食仙靈脾而淫，食躑躅而死，物理之宜忌不可測也。胡人以骨占灼，謂之羊卜，亦有一種邪。其皮極薄，南番以代紙書字，吳人以代紙畫彩為燈，甚鮮明。

○羊肉補中益氣，療中風虛汗，治產後陰陽兩虧之藥也。

魏景山曰：按東垣云：補可去弱，人參、羊肉之屬是也。凡一切諸病，形氣羸弱，脾胃虛羸不足者，宜之。古方入補湯劑，有大羊肉湯、金匱方，治寒勞虛羸及產後心腹疝痛，四肢厥逆，用肥羊肉一觔，水一斗，煮汁七升，入當歸

生薑各三兩，黃耆五兩，煮取二升，分四服。然味甘性熱，如天行熱病後，溫瘧積痢後，食之必致發熱難療。又癰腫瘡瘍，消渴吐血，臌脹腫滿，腳氣黃疸等疾，咸不宜服。

○羊肝，味苦、微甘，氣寒，無毒。補肝明目，治風淫目瞔之藥也。蘇恭曰：羊肝補肝，以類相從也。肝開竅于目，肝熱則目赤，肝虛則目昏，或生翳障。羊肝苦寒甘補，肝病目病藥中，搗和爲丸服，明目諸方，無出於此。羊膽點目疾見蟲部；獺[illegible]類蜂蜜集方下。

○羊腎，味甘，氣溫，無毒。益精髓，補腎氣，却虛勞之藥也。陳象先曰：按千金外臺深師諸方，治腎虛勞損，消渴腳氣等疾，有腎瀝湯方，有羊腎煮湯煎藥，葢用爲引嚮，各從其類也。腎瀝湯方見獸部類集方下。

黃牛肉，味甘，氣溫，無毒，入手足陽明經。自死者有大毒，誤食發疔毒惡疾。

鄭氏曰，牛之牡者曰牯，曰特，曰犅，曰犒。牝者曰牸，曰牸。南牛曰犑，北牛曰犤，純色曰犧，黑色曰犉，白色曰犍，赤色曰牸，駁色曰犁。去勢曰犍。牛子一歲曰犢。李氏曰，牛有㹀牛、水牛二種。㹀牛小而水牛大。㹀牛有黃、黑、赤、白、駁雜數色。水牛有青、蒼、灰、黃、純白數色，大腹銳頭，其狀類豬，角若擔弓，能與虎鬭。又廣南有稷牛，形最卑小，爾雅謂之犤牛。牛齒有下無上，察其齒而知其年。三歲二齒，四歲四齒，五歲六齒，六歲以後，每年接脊骨一節也。牛耳聾，其聽以鼻。牛瞳豎而不橫。其聲曰牟。在畜屬土，在卦屬坤。土緩而和，其性順也。造化權輿曰：乾陽為馬，坤陰為牛。故馬蹄圓，牛蹄坼。馬病則臥，陰勝也；牛病則立，陽勝也。馬起前足先，臥則後足先，從陽也。牛起後足先，臥則前足先，從陰也。

○牛肉，養脾胃，益中氣，健筋骨之藥也。別錄　陳藏器　王少宇曰：牛，土畜也。黃，土色。經曰：中央黃色，入通于脾。故別錄稱為養脾胃、益中氣之要藥。於老人小子脾胃薄弱者，調五味作

羹食甚美昔丹溪翁有倒倉法玉綸言牛肉本補脾胃之物非吐下藥也特飲之既滿或上湧下泄爾此盜借其補以爲瀉故積聚去而腸胃得所養亦神法也如病非關腸胃有積滯者似難施之耳

按倒倉論曰腸胃爲積穀之室倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰積血互相糾纏發爲癱瘓爲勞瘵爲臌脹成形成質爲窠爲臼以生百病而中宮愆和非丸藥所能去也此方出自西域異人其法用黃牯牛肉二十觔長流水煮成糜去査濾出稠液再熬至琥珀色收之連飲至數十鍾寒月溫飲病在上則急飲令吐病在下則緩飲令利在中則

令吐而利。吐利後口渴者。即飲自解小便一二碗。蕩滌餘垢。睡一二日。乃食稀粥。養半月。精神強健。沉痾悉去也。須忌牛肉五年。蓋牛坤土也。黃土色也。熟而為液。成無形之物也。故能由腸胃而透肌膚毛竅爪甲。無所不到。在表者。因吐而得汗。在清道者。自吐而去。在濁道者。自利而除。有如洪水泛漲。陳莝順流而去。盎然渙然。潤澤枯槁。而有精爽之樂也。

韓飛霞曰。治一切諸虛病。用小牛犢兒未交感者一隻。臘月殺之。去血。燖毛洗淨。并藏府不遺分寸。大鐵鍋煮之。用黃耆一觔。人參八兩。茯苓。陳皮。甘草。蜀椒。食鹽各三兩。官桂。良薑各二兩。醇好酒二斗同煮。水以八分為

率。文火煮爛。取出骨。搥碎。同煮至爛如泥。濾取稠汁。再用絹再濾清汁。待冷。以淨磁甕盛之。埋土內七日。每用酒調。早晚任意食之。或用白湯調服亦可。如用肥黄犬及鹿。皆可依此法作之。

○牛乳。味甘。氣寒。無毒。補虛羸。養心肺。別錄潤燥結。解熱毒之藥也。日華顧汝琳曰。牛。力強氣健。乳亦稟氣血之精陰。人食之潤枯燥。養血氣。降虛火。較之人乳更妙。非若人乳有飲食之毒。七情之火也。如脾胃虛冷作泄。并膈中有冷痰積飲者忌之。

○集方。李時珍方。治痢久不效。用牛乳八兩。蓽茇三錢。同煎減半。空腹頓服。

牛血　味鹹氣平無毒　解毒利腸治金瘡下水蛭幷治血痢便血之藥也李東璧曰元史布智兒從太祖征回回身中數矢血流滿體悶仆幾絕太祖命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又李庭從伯顏攻郢州砲傷左脇矢貫於胸幾絕伯顏命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春在職方問各邊將無知此術者非讀元史弗知也

（肘後方）○集方治誤吞水蛭腹痛用黃瘦牛血熱飲一二三升次早化豬脂一升飲之即下出也（李時珍方）○治血痢便血煮牛血拌醋食之

牛膽　味苦氣大寒無毒　除心腹熱益目精之藥也用臘月黃牛

或青牛者。釀南星末。治驚風有奇功。釀槐子服。明目治痔漏。

○集方治穀疸食黃。用牛膽汁一枚。苦參三兩。龍胆草一兩。為末。和少蜜丸梧子大。每薑湯下五十丸。千金方○治痔瘻出水。用牛胆蝟胆各一枚。膩粉五十文。麝香二十文。以三味和勻。入牛膽中。懸四十九日。取出為丸。大麥大。以紙撚送入瘡內。有惡物流出為驗也。經驗方

○牛角䚡。味苦氣溫。無毒。入少陰血分。

即角尖中堅骨也。水牛黃犛牛者可用。餘皆不及。久在糞土中爛白者亦佳。燒灰用。

○牛角䚡。燒之則性濇。故止血痢及婦人帶下血崩諸病。

○集方治大腸冷痢。犛牛角䚡燒灰。飲服二錢。日二次。○

治小兒滯下。牸牛角䚡燒灰水服方寸匕。千金方 ○治大便下血。黃牛角䚡一具。煅末。煑豉汁服二錢。日三。神効。近效方 ○治赤白帶下。牛角䚡燒令烟斷。附子以鹽水浸七次。去皮。等分爲末。每空心酒服二錢匕。蘇用和方

牛黃味苦。氣凉。有小毒。入手少陰足厥陰二經。

陶隱君曰。生隴西及晉地特牛膽中。得之即陰乾百日使燥。無令見日月光。○蘇頌曰。今出登萊州。凡牛有黃者身上夜有光。眼如血色。時復鳴吼。恐懼人。又好照水。人以盆水承之。伺其吐出。乃喝迫。即墮下水中。取得如雞子黃大。重疊可揭折。輕虛而氣香者佳。試法。但揩摩手甲上。透甲黃者爲眞。○雷斅曰。牛黃有四種。喝迫而

得者名生黃殺死在角中得者名角黃牛病死後心中剝得者名心黃初在心中如黃漿汁取得便投水中沾水乃硬如碎蒺藜肝膽中得者多肝黃皆不及生黃為勝○寇宗奭曰西戎有犛牛黃堅而不香又駱駝黃極易得亦能相亂不可不審○凡用單搗細研如塵絹裹定以黃嫩牛皮裹懸井中一宿去水三四尺明早取之

牛黃驅風化痰清熱解毒之藥也主神志不守顛狂妄動或驚癇搐搦忽作昏迷或中風中惡失音不語或魂魄飛揚觸事喪志或寒熱交作乍見神鬼此是心虛不寧痰迷心竅之症不拘大人小兒牛黃皆可治之但牛黃為治心之藥必酌佐使得宜而後可故得丹砂而有寧鎮之功得參苓而有補養之妙得菖蒲山藥而有開達心孔之能得棗仁遠志而有和平臟腑之理得歸地而有涼血之功得金箔而有安神之美凡諸心疾皆牛

黃所宜也。如小兒病傷乳傷食作瀉，或脾胃虛寒者，亦非所宜也。

○集方治大人小兒痰熱失音，或中風中熱中氣，小兒心熱生驚，急驚搐搦諸證。用牛黃一錢另研細，配膽星、天竺黃各五錢，白朮、天麻各三錢，俱研細，薑汁爲丸，如黃豆大。大人服三丸，薑湯化下。小兒服一丸，燈心湯化下。

○治小兒驚癇百病。用牛黃一錢，膽星、鈎藤、天竺黃、茯神各三錢，丹砂五錢，真珠、犀角、琥珀各六錢五分，俱設法研細，加冰片五分，薑汁打神麯糊爲丸，如菉豆大。一歲兒一丸，六歲兒五丸爲率，俱用薑湯調服。○治楊梅結毒。用牛黃六錢，鍾乳石火燒，丹砂各五錢，真珠微炒，二

錢、共研極細末。每服五分。白茯苓湯下。○又治痘瘡黑陷。王氏方
用升黃芪蘆、丹砂、六分。同研細末。紫草泡湯調服。并搽
痘斑。○又治一切臟服用牛黃、一錢、蟾酥、六一錢。俱用酒潤
化。生半夏五錢。研細末。巴豆肉、去油取霜二分。蓖麻子
肉、去油取霜五錢、冰片五分。共研極細。和勻。調入牛黃、
蟾酥。拌勻。用蜒蚰五十個。共搗勻。為丸如粟米大。每早
服廿四丸。放舌上。取津唾嚥下。

阿膠味甘微苦氣平無毒氣味俱薄浮而升陽中陰也入手少陰足少陰厥陰經

別錄曰阿膠出東平郡東阿縣有官舍禁之鄭氏水經註云其井大如輪深六七丈歲常煮膠以貢天府其井乃濟水所注取井水煮膠用攪濁水即清性下趨質清且重煮法必取烏驢皮或烏牛皮洗刮淨去毛急流水中浸七日入大鍋內漸增阿井水煮三日夜則皮化濾清再煮稠貯磁盆中乃成冬月易乾其色深綠且明亮輕燥而脆味甘而淡乃佳亦須陳久方堪入藥古方取烏牛皮浸洗淨亦可煎膠凡造阿膠自十月至二月間用烏驢皮或犛牛水牛皮為上修治凡用須用小麥麩拌炒成珠或以蛤粉拌炒成珠或以酒頓化或以滾湯頓化各從其製便也但貴烏驢皮者取烏色屬水以制熱則生風之義盧氏曰或云濟水所注蓋濟為楚隱則伏流顯則溺出與阿水質之清重性之下趨似不相符類考其所從來矣驢力在臚臚臙前也顧力在臚色專者黑精等若米汁

○阿膠養金養肺滋木養肝濟水養腎平火養心潤土養

〇膠，培養五臟陰分不足之藥也。李秋江曰：此得水氣之陰，其補精之質，得甘平之味，故陳氏本草主衂血、吐血、咯血、唾血、溺血、便血、腸風糞血、崩中下血、經漏脫血、淋瀝不止，或胎動不安，血虛腹痛，或兩目昏眩，血虛頭旋，或虛火喘促，咳嗽血痰，而成肺痿肺癰，或熱傷營絡下崩，純紅，而腹痛不止。惟此藥補血益陰，調榮養液，故能療如上諸證也。然其氣味雖居和平，而性質粘膩，如胃弱嘔吐，有寒痰留飲者，脾寒飲食不消運者，又當忌之。盧子繇先生曰：緣水性之下趨，故潤膈疎痰，降淤濁，及上逆之血也。協皮革之外衛，故治內損脫血，崩淋血痢[illegible]而也。藉火力之煎熬為膠，以成土化，如藏氣之五勞。

形之六極以及四肢經隧或澗或汚。爲疲爲痛。如胎孕不固之下墜。等證咸需用之。獲効實無量也。

以下十三方俱出方脉正宗

○集方治肺損嘔血。用眞阿膠三錢。滚湯泡化。麥門冬。五錢煎湯調和服。○治肝虛脇痛目昏筋脉瘦弱用眞阿膠三錢。葳蕤一兩。白芍藥五錢。敗龜板七錢。水煎服。○治腎虛腰脊痿軟。遺精盜汗。用眞阿膠三錢。人參一錢。北五味七分。枸杞子。麥門冬。各五錢。懷熟地四錢。水煎服。○治心虛火盛。煩渴不寐。用眞阿膠三錢。懷生地五錢。人參。棗仁。麥門冬。各二錢。北五味七分。蓮子四錢。水煎服。○治脾虛血燥。大便秘結。用眞阿膠三錢。懷生地麥門冬。肉蓯蓉。各五錢。知母四錢。水煎服。○治吐血衄

血路血唾血用眞阿膠三錢生蒲黃懷生地各五錢黃芩三錢燈心五十根水煎服○治溺中血用眞阿膠三錢茜草懷生地白芍藥地骨皮各二錢五分車前子一錢水煎服○治糞前糞後便血或腸風瀉血用眞阿膠三錢蒼朮米泔浸炒赤石脂炮薑灰各五錢北五味子一錢水煎服○治婦人崩中下血或經漏脫血淋瀝不止用眞阿膠四兩川續斷牡丹皮丹參當歸身懷生地各三兩白朮二兩熬膏煉蜜收每早午晚各服五錢人參湯調服○治血虛腹痛或胎動不止用眞阿膠三錢當歸四錢白芍藥懷熟地各五錢砂仁殼丹參白朮黃芩各二錢川芎一錢水煎服○治血虛頭旋兩目昏暗

用眞阿膠二兩蛤粉拌炒成珠天麻當歸白朮黃芩密蒙花各二兩五錢川芎牡丹皮各一兩俱用酒拌炒研爲末煉蜜丸梧子大每服三錢臨卧菊花湯送下○治虛火喘促咳嗽血痰將成肺痿肺癰用眞阿膠三錢桑白皮懷生地川貝母紫菀白茯苓合廣陳皮薏苡仁牛膝茯苓各二錢水煎服○治熱邪傷營絡下痢純紅腹痛不止用眞阿膠三錢白芍藥川黃連懷生地各二錢甘草炮薑炭各一錢茯苓一錢五分水煎服○治妊娠下血或痢血或瘧疾或久咳嗽或衂血吐血用眞阿膠三錢黃芩一錢五分茯苓甘草各一錢水煎服○治小兒驚風後瞳人不正者以葯阿膠人參各二錢水煎服

治虛勞咳怯之人。患痢疾腹痛下赤白者。用眞阿膠二錢。白芍藥三錢。甘草、白茯苓、桑皮各一錢。桔梗五分。水煎服。積毒甚者。加川黃連八分。黃芩一錢。腹痛下重不行者。加枳殼一錢。火煉大黃八分。○治虛勞咳怯之人下純血痢。用眞阿膠三錢。懷生地五錢。白芍藥四錢。白茯苓二錢。當歸身一錢。川黃連八分。水煎服。○治吐血先吐痰而後吐血者。是積熱也。用阿膠、生地、白芍、桑皮、黃芩、天麥二冬、紫苑、玄參、知母各二錢。甘草七分。水煎服。○治吐血。先吐血而後吐痰者。是陰虛也。用阿膠、黃柏、生熟二地、天麥二冬。白芍藥、知母、黃芩、沙參、山藥、玉竹各二錢。甘草七分。水煎服

黃明膠、味甘氣平。無毒。可升可降。入手陽明。太陰經。

李氏曰、黃明膠、即牛皮膠也。乃牛皮煎化。濾去渣。再凝結者。其色黃明。今工作木器中。用以代漆。甚堅。入藥功用與阿膠彷彿。阿膠。古方亦用牛皮煎煉。但水係阿非所汲耳。

○牛皮膠、止諸般失血之藥也。梁心如曰、其性粘膩。其味甘澀。入服食藥中。固氣歛脫。大有神功。故普濟諸方、用治吐血衂血。崩淋痢血。於久患不愈之疾。與阿膠彷彿通用。但其性味平補。宜於虛熱者也。如散癰腫。調膿止痛。護膜生肌。則黃明膠。又邁於阿膠一籌也。善是業者。當留意於斯焉。

○集方、治吐血衂血咯血唾血嘔血崩血淋血痢疾下血諸證。用牛皮膠、一兩剪碎。麥麪拌炒成珠。研細末。配黑

蒲黃、黑薑炭各五錢。俱研極細末。毎服三錢。溫米湯調下。○治癰（外科精義）疽未成已成。用牛皮膠一兩。酒溶化厚敷毒上。未成卽消。已成卽出膿。膿後再敷。卽長肉生肌。毎日再用一兩。酒溶化。毒在上。食後服。在下。食前服。

獸部 野獸類

虎骨味甘辛。微熱。無毒。可升可降。入手少陰。足厥陰經。

蘇氏曰、虎南北東西四方皆生。深山窮谷者。多有之。爲山獸之長也。狀如貓。而大如牛。色有黃白黑。或有斑駁雜花諸色。其聲吼如雷。其牙如鋸。其爪如鉤。其鬚健而有尖。其舌大而如掌、生倒刺。項短鼻齆。夜視一目放光。一目看物。從風而行。百獸震恐。易卦通驗云、立秋虎始嘯。仲冬虎始交。又云、月暈時虎交。又云、虎孕七月而生不再交。又云、虎搏物。蹲月旬上下而嚙其首尾。其搏物三躍不中。則捨之。食狗則醉。聞羊角烟則走。吞螂泉則死。見獅子、騶虞、渠搜、則懾而伏。見水牛則鬭。而力有怯有健者。又有海魚變虎。老人變虎。虎變老人之異。

○虎骨、去骨節風毒之藥也。蔡心吾曰、虎乃西方之獸。毛蟲之長也。屬金而氣最猛。性最有力。語云、風從虎者。木屬也。虎。金也。木受金制。焉得不從。故虎嘯而風生。自然之道也。故甄氏本草治一切風病。筋骨攣急。屈伸不便。走注疼痛。及心風

驚癇癲疾等證。然虎之一身氣力皆出前足，強悍皆賴於脛，故入藥以脛骨為勝。而揚士行言：總而論之，虎骨驅風徧體，是可通用。今析而分之，凡辟邪惡，治驚癇癲疾，及頭風等病，當用頭骨；治腰背諸風，當用脊骨；治手足諸風，腳膝無力，當用脛骨。各從其類也。雖稱治風之劑，倘屬血虛不能養筋而生風者，氣虛不能攝涎而生風者，又當君以參、耆、歸、朮、芍、地、聾同劑，方獲全效。

○集方：治一切風攣疼痛，腰腳無力，筋骨拘攣，痿弱不能步履。用虎骨四兩，白芍藥、懷生地、刺蒺藜、川萆薢、枸杞子、虎茄根、油松節、黃芪、蒼朮、白朮、秦艽、當歸、牛膝、木瓜、兩黃各二兩，乳香、沒藥各一兩，好酒三十壺浸蒸，每早晚隨量飲。○治中邪惡鬼疰，及小兒驚癇，大人癲疾，用虎骨、麝汁半盞，牛黃三分，天竺黃、膽星各一兩五錢，俱研極細末，每晚服五分，用虎骨汁調服。○治休息痢疾，經歲不愈，取虎骨四兩，酒炙焦，研末，每服三錢，米湯服。

象牙　味甘。氣寒。無毒。

李氏曰。象出交廣雲南及西域諸國。野象多至成羣。番人皆畜以負重。酋長出入乘之。有灰白二色。形體擁腫。面目醜陋。大者身長丈餘。高八九尺。倍數牛。目纔若豕。四足如柱。無指而有爪甲。行則先移左足。臥則以臂着地。其頭不能俯。其頸不能回。其耳大如箕。其鼻大如臂。下垂至地。鼻端甚深。可以開合。中有小肉爪。能拾針芥。食物飲水。皆以鼻卷入口。一身之力。皆在於鼻。故傷之則死。耳後有穴。皮肉甚薄。刺之亦死。口内有食齒。兩吻出兩牙夾鼻。雄者長六七尺。雌者僅尺餘耳。其膽隨四時。春在前左足。夏在前右足。秋在後左足。冬在後右足。牡牝相交。則在水中。以胸相貼。與諸獸不同。許氏曰。三年一乳。五歲始產。六十年骨方足。其性能久識。嗜芻豆甘蔗茶酒。而畏烟火獅子巴蛇。殺野象。多設機穽以陷之。或埋象鞋於路。以貫其足。捕生象。則以雌象為媒。而誘獲之。飼而狎之。久則漸解人言。使象奴牧之。制之以鈎。左右前卻。罔不如命也。其肉甚肥。堪作炙。惟鼻肉炙食糟食。更美。彼土人捕得爭食也。其皮可作甲。鞔鼓。過將切條。可貫器物。西域最重其牙。用飾床椅。中國貴之。取為朝笏。象每脫牙。自埋藏之。南番諸國人潛以白木作牙。易取焉。又真臘風土記云。用象牙。殺取者上

上自死者次之脫於山中多年者下矣。

○象牙治驚癇迷惑之藥也。陳承曰：象性勇猛，而牙善脫，雖屬獸類，而機巧神靈，靈慧若人。如開寶方以牙屑主驚癇驚搐，一切精物邪魅者，以神悟應之也。又敷諸鐵器及雜物入肉者，以脫而治皮肉間有形之物也。又外科方以牙屑治惡瘡拔毒生肌，去漏管，亦同此義

○集方治驚癇驚搐，或風癇迷惑，人事昏憒，及一切精物邪魅作祟者，用象牙屑一兩，天竺黃、雄黃、丹砂各五錢，俱為極細末，牛黃七分，麝香五分，總研勻，每服七分，白湯調服。方脈正宗 ○治金銀銅鐵錫一切器物及雜樣物入肉者，永類方 以象牙末，雞子清調敷，立出。外科方 ○治通腸漏病，能去管者，

以象牙屑一兩、枯礬、金頭蜈蚣、各五錢、俱爲極細末、黃蠟二兩、熔化、入香油二錢、待滚、卽入前藥末、攪勻、捻成丸、梧子大、毎早晩、各食前服三錢、白湯下。○治小便不通脹急者、以象牙屑、五錢、生煎服。○治小便過多、用象牙屑、五錢、燒灰、米飲調服。

○象膽 味苦、微甘、氣寒、無毒、其膽陰乾、皮上光膩、有青竹紋斑、不與他膽同類也 治疳明目之藥也、蘇水門曰、諸膽皆附肝生、獨象膽隨四時運行四足、可稱神物矣、第若寒明肅之性、故日華子言明目去翳障、與熊膽同功、淨下疳瘡爛、一切熱毒諸證。 日華子

○集方、治目疾翳障、用象膽、分許、水潤化、點兩目眥內。 方脈正宗
○治下疳瘡、破爛不收、用象膽、一塊、泡湯頻洗、腐穢自去。 同上

肌肉生長矣。

○象皮，味甘，氣溫，無毒。暖肌肉，治金瘡不合之藥也。葛風寰曰：象皮堅實，以斧刃刺之，半日即合。因象體氣壯力弘，皮堅肉暖，今內府有象皮膏，治一切刀斧傷瘡，及經年瘡毒，氣冷血凝，潰水不收者，以膏藥一塊入瘡口內外，以厚軟油綿紙攤膏貼之，數日即收完，誠良法也。

犀角味苦酸鹹，氣寒無毒。氣薄味厚，陽中之陰，降也。入手

太陰、少陰、足厥陰、少陰經。

陶隱居曰：犀出滇南山谷，及武陵、交州、寧州、諸海、西番、南番諸處。海南者為上，黔蜀者次之。花紋通透者為上，花紋隱混者次之。李氏曰：犀有山犀、水犀、兕犀三種，山犀水犀幷有二角，又有毛犀似之。山犀居山林間，人多得之；水犀出水中，最為難得。海南者為上，狀似牛，豬首，大腹，卑腳，三蹄，前腳直而無膝，依木為息，木倒則仆，不易起也。舌有刺，喜啖竹木棘及毒物，飲濁水，不欲自見其影。皮孔三毛，如豕，有一角、二角、三角者。一在頂上，一在額上，一在鼻上。鼻上者小而不墮，頂額者歲一落，自埋山中，土人作木角潛易之。前三不離其處，若直取之，以後退落，必藏他處矣。二角者，鼻角長而額角短。一角者有鼻無額，有額無鼻。鼻角者，胡帽犀；額角者，兕犀也。兕犀，牝犀也，毛色青，皮堅，可以為鎧。又有毛犀，二角，所謂犛犀也。又有水犀，出入水中，最為難得，皮中有珠，黑，山犀無之。按《異物志》云：東海水中有犀牛，樂聞絲竹之音，彼人動樂，則出而聽之，因而采之。然犀角優劣，觀犀紋麤細通塞以為差等。紋如魚子形者，謂之粟紋；紋中有眼者，謂之粟眼；黑中有黃花者，謂之正透；黃中有紋

黑花者，謂之倒透。花中復有花者，謂之重透，並名通犀，乃上品也。又紋有倒插者，一半以下通；紋有正插者，一半以上通；紋有斷股插者，中一段不通，亦名通犀。又角上有一白縷直上至端，夜露不濡，謂之通天犀。漢書有駭雞犀，置米飼雞，雞驚駭不敢啄；置屋上，烏鳥不敢集。犀角有最大者，一枝重七八觔，名墮羅犀，云是牯犀額中之角。又有花紋多如撒豆斑色，夜視有光者，曰夜明犀，通神分水，雞駭見之皆驚，乃絕品也。又有理文盤結作百物形者，亦稱上品。又有花如撒豆斑色者，次之。烏犀純黑無花紋者為下品。兕角理紋細膩，斑白分明，不混者，不可入藥。如奴犀、牸犀、病水犀、攣子犀、無潤犀，俱不可用。惟取肌皺折裂、光潤者，剉屑，以薄紙裹置懷中，蒸燥，乘熱搗之，應手成粉。故歸田錄云：翡翠屑金，人氣粉犀，此亦異也。○陳氏曰：又山海經有白犀，開元遺事交趾所貢有辟寒犀，色如金，冬月暖氣襲人。白孔六帖有辟暑犀，色如玉，夏月藏室中，涼氣襲人。又嶺表錄有辟塵犀，為婦人簪梳，塵不近身。又杜陽編有蠲忿犀，佩之令人蠲去忿怒，皆希世之奇珍也。又淮南子云：犀角置狐穴中，狐不敢出入。如溫嶠過武昌牛渚磯下，多水怪，嶠燃犀角照之，而水怪見形，則犀角之精靈攸狎可見矣。○牯犀紋大，牝犀紋細。又川犀、南犀紋細，烏犀有紋顯露，黃犀紋絕少，皆不及西番者，紋高兩腳顯也。既云通犀

必須紋頭顯著、黃黑分明，有兩脚潤滑者爲第一。

○犀角、凉心鎭肝、散瘀血、解熱毒之藥也。其養元日、犀食百草之毒。及衆木之棘。故能解毒。角乃犀之精靈所聚。胃爲水穀之海。食飲藥物。必先受之。風邪熱毒。必先干之。故前古解一切百毒蠱證。痺熱邪惡。或傷寒瘟疫邪。熱譫妄。或中風痰熱。迷惑失音。或熱極失血。吐衄上逆。或驚癇熱痰。搐搦轉加。或痘瘡熱極、稠密黑陷。或積疹熱極。內悶不清。或肝熱生翳。目睛蒙混不明等證。犀角僉皆治之。此乃安心定志。凉血清神之劑。凡入蠱毒之鄉。飲食以此攪之。有毒即生白沫。無毒則否。如痘瘡氣虛乾枯黑陷者。傷寒陽虛陰極發躁者。陰寒在內。浮陽

在外。發熱口渴。上衝咽嗌。面赤煩嘔。喜飲凉物。食下良久即復吐出。六脈數細。躁亂不寧者。此屬陰寒之證。犀角慎勿投也

○集方、（方脈正宗）解一切百毒蠱證。用上好眞烏犀角、白湯磨汁半碗。調眞紫金錠二錢。服立解。○治癘熱中惡。（同上）用眞烏犀角、磨汁半盞。和燈心湯。調服。○治傷寒瘟疫。（同上）語邪譫妄。因於熱者。用眞烏犀角、磨汁半盞。和白虎湯。調服。○治（錢心仲方）中風痰熱。迷惑失音。用眞烏犀角、磨汁半盞。用防風、天麻、白朮、羌活、當歸、半夏各二錢。細辛、八分。人參、一錢五分。甘草七分。水煎半碗。和服。○治熱極失血。吐衄不止。用眞烏犀角、磨汁半盞。童便半盞。用生地黃、牡丹皮、用

黃連炮薑炭白芍藥各二錢甘草七分水煎和服○治小兒驚癇熱疾搐搦不定用眞烏犀角磨汁半盞用天竺黃鉤藤膽星茯苓各二錢牛黃五釐共研極細分服五分犀角汁調服○治痘瘄熱極稠密黑陷用眞烏犀角磨汁半盞用升麻乾葛紫草茸桔梗甘草各一錢水煎汁半盞和服○治瘄疹熱極內悶不出用眞烏犀角磨汁半盞用西河柳五錢牛蒡子二錢桔梗玄參薄荷升麻甘草各一錢水煎汁和服○治肝腎虛熱目瘴不明用眞烏犀角磨汁十餘匙毋晚食後燈心湯化服

續補方治痘瘡血熱初見點紅豔壯熱口渴煩燥狂語用眞烏犀角磨汁十餘匙用生地黃紅花子麥門冬柴

草半兩，芎藭、黃芩各三錢，甘草一錢，水煎半盞，和服。○治日上
小兒恍惚驚悸，痰涎壅塞，或嚼舌仰目，用真烏犀角磨
汁半餘匙，調抱龍丸服。○治中風不語，或中惡氣絕，一和劑局方
切神魂恍惚，癲狂擾亂，用真烏犀角磨汁一盞，用天竺
黃、丹砂、雄黃、天南星各一兩，玳瑁屑、琥珀各一兩二錢，
人參八錢，焙，俱研極細末，再加冰片、麝香、牛黃各一錢
五分，金箔、銀箔各三十張，再總研勻，以犀角汁和入，再
加煉白蜜少許，和丸，如梧子大。大人服五丸或七丸，小幼科方
兒服三丸，或一丸，俱用生薑泡湯化下。○治中毒藥箭，聖惠方
以真烏犀角末抹瘡中，立愈。○治下痢鮮血，用真烏犀
角屑一兩，鏽屑、地榆、懷生地各二兩，共為末，煉蜜丸，梧子大，每服三錢，白湯下。

羚羊角。味淡。氣寒。無毒。氣薄味厚。陽中之陰。降也。入手太陰少陰。足厥陰經。

別錄曰。羚羊出石城及華陰山谷。今出建平宜都諸蠻山中及西域。形似羊。毛青而麁。夜宿獨棲。掛角樹上。兩角者多。一角者更佳。其角白亮如玉。長七八寸。細如人指。有節蹙蹙圓繞。彎而深銳緊小。有掛痕者為真。只節亦密。內有天生木胎者。別有山羊。山馬角。頗相似。不可不審。但山羊山馬角大而節疎。僅一邊有節也。修治以鐵錐剉細。更研萬轉。傷篩極細。入藥用。免刮人腸。

○羚羊角。安神志。治驚癇。却鬼魅不祥之藥也。白尚之曰。羚羊。獸之至靈。而筋骨之精。所注在角。其質至堅。其性至神。又角內有木胎。乃厥陰風木之劑焉。故前人治肝虛內熱。驚癇夢魘。為狂怒。為搐搦。如大人中風。小兒驚風。是所必需者也。又如傷寒時氣。溫風注毒。留在肌膚。

此四句出○孫仲景

邪熱厥氣伏在骨髓。或心驚狂動。煩亂不寧。或譫語無倫。人情顛倒。悉屬厥陰風木爲眚。投此即定。有以類相感之効也。已上諸病。若心肝二經。虛而有熱者。宜之。倘虛而無熱者。勿用也。

本草發明曰。羊。火畜也。而羚羊則屬木。故其角入厥陰肝經。同氣相求也。肝主木。開竅于目。其發病爲障翳目暗。而羚羊角能淸之。肝主風。在合爲筋。其發病爲小兒驚癇。婦人子癇。大人中風搐搦。及筋脉攣急。歷節掣痛。而羚羊角能舒之。魂者。肝之神也。其發病爲驚駭恐怖。狂越僻謬。魘寐卒死。而羚羊角能安之。血者。肝之藏也。其發病爲産後血氣。瘀滯下注。毒痢積熱。瘀疹餘毒。而

羚羊角能散之。又相火寄于肝膽，在氣爲怒，病則煩懣氣逆，食噎不通，及時氣寒熱，傷寒伏熱，熱蒸肌骨，時愈時發，而羚羊角能降之。羚之性靈，而筋骨之精在角，故又能辟邪惡而解諸毒，碎金剛石而燒烟走蛇虺也。農皇本經與陶氏別錄兩著其功，而近俗罕能發揚，惜哉。

李時珍撰

方脉正宗

○集方：治肝虛內熱，時驚惕，時發厥，時狂怒，時搐搦，或大人中風，小兒驚風，及五癇癲癡，人事狐惑，一切心神失靈，肝神昏亂諸證。用真羚羊角白湯磨汁半盞，以半夏、當歸、防風、天麻、茯苓、棗仁、人參、白朮、鈎藤各三錢，水煎一鍾，和角汁服，立安。小兒減十分之七。○治傷寒時氣

寒熱伏熱。汗出下後。餘熱不退。或心驚狂動。煩亂不寧。或譫語無倫。人情顛倒。脉仍數急。遷延不愈。用羚羊角、（楊甘叟）磨汁半盞。以甘草、燈心各一錢。煎湯和服。○治肝經風熱內盛。目昏翳障。用羚羊角。磨汁半盞。以草決明、黑山梔、薄荷葉、防風、黃芩、蒺藜、甘菊花各二錢。煎湯和服。○治血虛筋脉攣急。或歷節掣痛。用羚羊角。磨汁半盞。以（同上）金銀花一兩五錢。煎湯一碗。和服。○治產後血氣不和。（濟陰全書）或失血過多。形神憔悴。或淋瀝不淨。時止時來。用羚羊角磨汁半盞。以當歸三錢。懷熟地二錢。白芍藥一錢五分。川芎一錢。煎湯和服。○治時行疹痢。下血不止。用羚羊角。磨汁半盞。以阿膠二錢。白芍藥一錢五分。川黃連、

一錢甘草五分煎湯和服○治痘瘡後餘毒未淸隨處痛腫用羚羊角磨汁半盞以貴者金銀花各二兩煎湯和服○治肝熱復爲鬱怒所觸漸致食噎不通用羚羊角磨汁半盞和白湯半盞薑汁三茶匙徐徐服

山羊血味甘氣溫性熱無毒通行臟府一十五經絡三百六十五關節諸處

陶氏曰山羊出羌洩及西夏廣西其形似犬角如其性善鬭雖力極不死李氏曰有二種一種角大盤環體重百觔者一種體稍小而角細者出則二三羣行發力如箭莫可色視捕者張夾網羅之取血凝成色如乾漆

○山羊血行血活血省暖週身血脉之靈藥也倪朱謨曰此獸中最猛健而力善攫者其血大能活血散血如人若受杖打血凝垂死跌撲內損血脹垂絕或內傷藏府

筋骨腠絡。外損血脈。破裂皮肉。色變氣將絕者。用一二鍾。溫酒調化。灌入喉中即生。市者多以他物偽充。售受者惟以見效方眞。戊午闈中一儒懷挾。受杖氣絕。服二鍾。鄰家一僕。主命掃屋。失悞墮地。跌傷頭腦。血出不止。先用古石灰敷蓋傷處。血雖止。人事昏暈。一日不甦。服一鍾。一鄉人偶觸營卒。眾卒攢打垂死。服一二鍾。俱用溫酒調化下嚥即活。此三人 朱 自試用見效特紀以聞

其肉大補虛勞。脫力內傷。筋骨痿弱。又治男子精寒髓乏。陽事不振。或婦人積年淋帶。腰脊痿軟。血冷不育等證。用酒煮爛。和椒鹽作脯食。尤佳。

鹿茸味甘氣溫無毒氣薄味厚陰中之陽也入手足少陰厥陰經

抱朴子曰深山多鹿每一牡遊牝十數至春瘦夏惟食菖蒲卽肥當角之時其茸甚痛獵人得之以索繫住取落茸然後斃鹿血氣未散盡其力盡在角中故也色如紫茄其實難得取時不可太嫩又不可太老惟長二三寸形如馬鞍分岐茸端似瑪瑙紅玉色破之肌如朽木者最善今殺鹿後取茸連頂骨者力稍不及 補氏延年錄

○鹿茸峻補元陽充實血氣生長精髓健利筋骨溫養腎命之藥也茹日江曰按沈存中筆談云凡含血之物肉易長筋次之骨最難長故人自胚胎以至成人三十年骨髓方堅惟麋鹿之角自生至堅無兩月之久大者至二十餘斤計一日夜卽生數兩凡骨之生無速於此此所以能補骨血堅陽道益精髓也況頭爲諸陽之會鹿

之精血止鍾于茸角豈可與凡物比哉故治療虛損之功遠于參耆附桂之上較之鹿之角膠而茸更十倍之力也如龍潭藥性云治男子勞傷不足眞陽頓損手足寒麻腳膝無力或遺精夢泄小便不禁治婦人久崩漏下眞陰日虧頭眩欲仆腰脊冷疼或夢與鬼交白帶時下治小兒痘瘡虛白漿水不充或大便泄瀉寒戰咬牙治老人脾腎衰寒命門無火或飲食減常大便溏滑諸證

○集方治已上諸證與鹿角膠配用諸藥同惟小兒痘瘡漿淸不濃作瀉而寒戰者用鹿茸配入異攻散○治老人脾腎衰寒食少大便泄者用鹿茸配入桂附八味丸

麝臍香味辛氣溫性散無毒氣味俱厚可升可降入足太陰手少陰經

蘇氏曰麝多生陝西河東益州秦州文州等處諸蠻夷中尤多新州光州或時亦有陶氏曰形似麞麋而小色黑褐常食柏葉夏月多啖蛇蟲至冬香精人春滿甚便自剔去香生陰莖前皮內別有膜袋盛之性多忘所遺糞皆就一處雖遠逐必還走之不敢遺迹他所慮爲人獲人反以是求得必掩群而獲之釋獸云虎豹之文來田麝之香來射則其皮與臍之爲累也凡用須辨之眞僞生香心結雖不易得但取香臍中之當門子撚之如血綫揭之如桃花蘂腠甚者始眞縱膜囊完固尤多爲造分三種第一名生香即自別出之遺香也但不易得香聚之處草木不生帶過闊林爪葉皆敗是其驗也其次名臍香即捕得殺取者其三名心結香即麝遇山獸捕逐驚畏失心狂走墜死者人得之破心見血流出脾上作乾血塊者不堪入藥又一種名水麝香臍中惟水即取其藏錫器中不走香氣滴一點于斗水中用洒衣服經年香氣不散此物惟愛臍爲人所急逐即投巖舉爪剔裂其香就縶而死猶拱四足保其臍也酉陽雜俎云唐天寶初虞人獻活麝養於囿中以針刺其臍

取香，搀以雄黃末，則臍復合。其香倍于肉麝。又有靈貓似麝，生南海山谷，如貓身，亦曰鈴貍。其臍香亦可充麝。其毛可以為筆，寫書不鈍。修治，向日開之，配他藥，微研用。

○麝臍香，開經絡，通諸竅，透肌骨，辟蛇蟲諸毒之藥也。李時珍方益明曰：此藥辛香走竄，能自內達外，凡毫毛肌肉骨節諸竅，凡有風、寒、火、氣、痰、涎、血、食鬱滯不通者，以此立開。故農皇本經主辟惡氣，化癥積，散蠱毒，殺鬼精物，血瘕鬼胎之類。如聖惠方入瘍科用，徹膿血，去死肌；入眼科用，退翳障，散瘀血；入婦人科用，下難產，落胎孕；入嬰兒科用，定驚癇，吐風痰；入方脈科用，通關竅，活痰結，解瓜果食積。[illegible]穢，落塊癥瘕諸證。蓋取此辛香芳烈，借其氣以達于[illegible]推陳而致新也。方氏曰：雖為清氣散邪之藥，如中

惡卭氣心腹暴病痛脹痞急痰閉氣滯諸疾一時暫以開通開通之後不可復用凡氣血兩虛似中風證小兒慢脾驚風與夫陰陽虛竭發熱吐血氣虛眩暈氣虛痰結血虛痿痹血虛目翳心虛驚悸肝虛癇痓脾前氣厥產後血暈中虛痞脹諸證或癱疽膿血已泄新肉將長之時麝香槩勿輕用

○集方見諸證條下此不復贅

膃肭臍。味鹹。氣熱。無毒。可升可降。陽也。入足太陰少陰經

又名海狗腎。

茆氏曰。膃肭臍。出突厥。新羅。女直。及三佛齊國。今遼西營州及登萊州。時或有之。毛色似狐。頭似狗。足似犬。尾似魚而長。入藥用外腎。而曰臍者。連臍取之也。試其臍。於凍月衝風處。置水盆中。浸之。不冰者爲眞。或置睡犬頭上。其犬忽驚跳狂走者。亦眞也。雷氏曰。修治取外腎。并臍。切碎。酒浸一。凡烘乾搗細用。

（　）膃肭臍。與陽補腎。壯精助房力之藥也。陳赤斧曰。性熱壯陽。如腎氣衰弱。精寒髓冷。陽絕痿者。服此立振而起。如藏器方。治積年心腹冷痛。或宿血結塊。或痃癖寒疝。或四肢冷麻無力。或腰脊肩背久疼等證。蓋因陽氣不充。血液衰少。故諸邪纏注爲病也。此藥壯助元陽。暖血生精。溫潤筋骨。近世滋補丸料。多用此者。精不足。補

之以味也他如陰痛火熾。陽強不倒。或陽事易舉。及骨蒸夜熱。勞嗽吐痰等候。咸在所忌

刺蝟皮、味苦、氣平、無毒。

蜀圖經曰、刺蝟、生吳楚山谷、狀如貒、大者如豘、小者如兎、毛刺踡縮、形又如栗房、其頭觜似鼠、刺毛似豪豬、脚短尾長、色蒼白或灰色、乾蝟皮、今刺作刷、治紙魚絕佳、土人有畜養者。

○刺蝟皮、此五痔下血、陰蝕瘻瘡、血汁涓涓之藥也。朱正泉曰、此物伸屈不時、千毛萬刺、力逼百絡、攻透孔竅、故前古消五痔蝕瘻延生、以此酒浸火炙乾、研末、空心白湯調服三錢、七個全愈。

鹿角膠。味甘。氣溫。無毒。氣薄味厚。陰中之陽。入手足少陰厥陰經。

繆氏曰：鹿者，仙獸，自能樂性，遊處山林，從事雲泉，志無忌，性警防，善接其類，與麋爲友。有角無齒者牡，曰麚；無角有齒者牝，曰麀。無齒謂無齧齒，若下齶則牡牝咸有，與禽鳥之無角無齒似同而實異也。李氏曰：鹿處山中有之，馬身羊尾，頭側而長，脚高而行速。牝小于牡，毛雜黃白；牡大于牝，毛闇黃白。故云牡質斑斑，斑斑點點如星星也。行則同旅，食則相呼，性喜食龜，能別良草，不食諸毒，分背而食，食得則羣長四顧，相望俟采，飽長乃食。羣小互爲避，覩矢集居，必環角外向，以眠必口接尾閭。性善決聚，故其跡蟲而不風。詩云：町疃鹿場。言町畦村嚙無人爲，故鹿以爲場也。物類考云：鹿好羣而相比，陽類也，故夏至感陰氣而角解，從陽退之象。屬麋則冬至感陽氣而角解，從陰退之象。屬麋孕子于仲春而生于秋；鹿孕子于仲秋而生于春。其子曰麑。子生得兩，或水。乃行地耳。格物論云：鹿千年者色蒼，又五百年者色白，再五百年者色玄。玄之又玄，仙化登乎天矣。埤雅云：鹿六十年懷瓊于角下者，角有斑痕，紫色如點，行或有涎出于口，不復能急走也。故曰鹿戴玉而角斑，魚懷珠而

鱗紫。故有諸中。未有不形諸外矣。陶隱居云。今荊楚之地。其鹿大。絕似馬。當解角時。望之無辨。土人謂之馬鹿。以是知趙高指鹿爲馬。蓋因似以作誑爾。角解之後。始生之角曰茸。色如茄紫者爲上。修製鹿角膠法。用鹿角五十觔。寸截。用淨水浸二日。入大鍋內煎。以水二大担煎十去其七。濾出汁。其滓再用淨水煎如前法。其角酥鬆。即成鹿角霜矣。其汁合初次汁入砂鍋內。慢火煎熬。以桃柳枝不住手攪。以凝爲度。即成膠矣。用淨銅杓兜入盆內。冷凝以刀劃成塊。每早晚用好酒一鍾。頓膠二錢。溶化服。李時珍

○鹿角膠。壯元陽。補血氣。生精髓。暖筋骨之藥也。陳月坡曰。鹿。陽獸也。臥則口揆尾閭。以通督脉。性喜食龜。以交任脉。夏至其角自解者。有陽足陰生之象。然一身皮肉筋骨腸胃。皆能養人之陽。而角又陽質陰精之銳氣在是焉。故前古主傷中勞絕。腰痛羸瘦。補血氣精髓筋骨腸胃。虛者補之。損者培之。絕者續之。怯者強之。寒者暖

之。此係血屬之精。較之草木無情，更增一籌之力矣。如許氏方主婦人血冷阻閉，子嗣不育，或血瀆崩流，淋漓作痛，又安胎元，止半產，陽虛多汗，陰虛遺精，血寒脫血諸證，能峻補腎命，通調營衛，功無匹矣。如腸胃有鬱火者，陽有餘陰不足者，諸病因血熱者，俱忌用之。苟非精寒血冷，陽衰命門無火者，不可槩用。

○集方　方脈正宗　治五藏陽虛氣弱，精血內損，傷中勞絕，頭眩目暈，耳鳴耳聾，四肢無力，腰脊痠疼，脚膝痿軟，或小便下隧欲遺，或精水不時溢出，或久痢久瘧，遷延不休，或久漏癰瘍，膿水不濕，或男子陽絕無子，婦人陰痿不育，或經歲久崩淋瀝不斷，或頻年白帶下脫不瘥，或胃腸久虛，

溏瀉不實。凡一切虛寒痼冷。久頑不愈之證。並皆治之。用鹿角膠一觔。剪碎。麥麪拌炒。人參八兩。白朮。當歸。白芍藥。枸杞子。石斛。杜仲。茯苓。山藥。補骨脂。女貞實。覆盆子。黃耆各四兩。肉桂。木香。砂仁各二兩。俱酒拌炒。共研為極細末。煉蜜丸彈子大。每服二丸。早晚米湯化下。○一方用鹿角膠二錢。龜板膠一錢。酒一盞浸過夜。清晨隔湯溶化。日日服之。悅顏色。養精神。補腎命。於老人為延年養生。却病良藥。

○生鹿角味鹹氣温。有毒。散熱行血。消腫辟毒之藥也。以刀刮屑。白酒調服二三錢。○鹿角霜味濇氣温無毒。收濕止痢。去婦人白帶之良方。研早晚白湯調服三錢。

繆氏[illegible]

龍骨　味甘澀。氣平。無毒。可升可降。陽中之陰。入手足少陰。厥陰經。

別錄曰。龍骨。出晉地。雷氏曰。太山劍州滄州太原山巖水岸土穴中。此龍化解脫之處。仰有也。其骨細。其文廣者雌。其骨粗。其文狹者雄。五色具者上。白黃色者中。純黑者下。大蘇氏曰。各隨五色。合五藏。如五芝五石脂。五石英之入五藏也。爾雅翼云。鱗蟲三百六十。而龍為之長。說文云。龍春分登天。秋分潛淵。陰中之陽。故夏月龍舉而雲興。物之至靈者也。盧氏曰。按淮南子云。羽毛鱗介。皆祖于龍。羽嘉生飛龍。飛龍生鳳凰。鳳凰而後鸞鳥凡羽族者。以次生焉。毛犢生應龍。應龍生建馬。而後麒麟庶獸。凡毛族者。以次生焉。鱗介生蛟龍。蛟龍生鯤鯁。而後建邪庶魚。凡鱗族者。以次生焉。介潭生先龍。先龍生玄黿。而後靈龜庶龜。凡介族者。以次生焉。埤雅云。龍鱗八十有一。具九九之數。陽之極也。故為長而司木。頤鬚三十有六。具六六之數。陰之極也。故變陽而化龍。又云。龍卵生而思抱。雄鳴上風。雌鳴下風。因風而化。廣雅云。有鱗曰蛟龍。有翼曰應龍。有角曰虬龍。無角曰螭龍。

未升天曰蟠龍。玉符稱世俗畫龍之狀。馬首。蛇尾。又有三停九似之說。謂自首至膊。膊至腰。腰至尾。皆相停也。九似者。角似鹿。頭似駝。眼似鬼。項似蛇。腹似蜃。鱗似魚。爪似鷹。掌似虎。耳似牛也。或曰龍無耳。故以角聽。又云驪龍之眺見千里。續茶論衡云龍頭上有骨。如博山形。名曰尺木。無尺木者。不能昇天。其爲性粗猛而畏鐵愛玉。及空青而嗜燕。故食燕人。不可渡海。又曰蛟龍畏楝葉。及五色線。故漢以來。祭屈原者。以五色線。合楝葉累糯米。縛而擲之。則蛟龍不敢吞。故古之豢龍氏。御龍氏以知其好惡而飾制之。將雨則吟。其聲如戛銅盤。其涎能發衆香。其噓氣能成雲。因雲以藏其身。故其形不能全見。今江湖間。將有見其爪與尾者。歲時云。五月後龍乃分方。各有區域。故兩畝之間。雨暘異焉。又多暴雨。說者曰。細潤者。天雨。猛驟者。龍雨也。又龍火與人火相反。得濕即焰。遇水而燔。以火逐之。則息而滅矣。服食者所當知其如此。汪氏曰。如修治龍骨。用火煨三時辰。研萬匝極細用。

〇龍骨。安心神。定魂魄。斂虛汗。收脫泄之藥也。周土和曰。龍。東方之神也。禀陽氣以生。爲神靈之物也。其骨雖係

脫化之餘。其體堅重。其質粘着。其性收濇。故本草主精物鬼魅爲患。小兒驚癇。大人顛狂。神志浮越不寧之證以此神以寧之。堅重以鎮之。所以能安心神。定魂魄。而驚癇狂亂之證。宜其專用之也。如日華方言能斂虛汗。止泄瀉滲水氣者。總因收攝斂濇以固脫之義。如別錄文治遺精淋濁。崩漏帶下。滑脫諸病者。亦歸斂閉精氣收攝神藏之極功也。已上諸病。倘因血熱積滯爲患者。法當通利疏泄。不可便用此止濇之劑。恐積滯瘀血未清。反能爲害也。惟久病虛脫者。不在所忌。

已下數方出方脈正宗

○集方治大人小兒。一切癲狂。驚癇。風癇。神志不寧等疾。用龍骨一兩。火煅研極細末。犀角。丹砂。琥珀。天竺黃。各

五錢。俱研極細末。鈎藤、懷生地、茯苓、各一兩五錢。俱微炒燥。為極細末。蘇合香三錢。牛黃三錢。俱用酒溶化。共末。拌總和。無處用膽星八錢。研細末。竹瀝二碗。打糊為丸。如梧子大。每服十丸。小兒服二三丸。俱用生薑湯調灌。〇治心虛盜汗。用龍骨五錢。火煅。茯苓一兩。人參五錢。蓮肉二兩。俱微炒。共研為末。麥門冬去心。四兩。酒煮搗爛成膏。為丸梧子大。每早晚各服三錢。白湯下。〇治泄瀉不止。用龍骨、赤石脂各等分。俱火煅。研極細末。飯丸梧子大。大人用二錢。小兒用五分。用木瓜湯下。亦治休息久痢。〇治遺精淋瀝。血崩漏下。白帶。久痢。諸疾。用龍骨、一兩。火煅。當歸身、酒炒。酸棗仁、各二兩。炒。白朮

三兩土拌炒車前子一兩五錢炒共爲末煉蜜丸梧子大每早服四錢烏梅湯下○治小兒臍濕生瘡兩胯濕爛成瘡用龍骨研極細末摻之卽愈

倪朱謨曰龍骨一品本經謂死龍之骨陶氏謂蛻化之骨後之臆度者辯訟紛紛總之未嘗親見此韓退之所以有獲麟解也竊以龍爲神物或飛或潛或大或小靈奇變化莫可色相是必無死理卽曰肉血生養終須尸蛻然外有爪牙鱗鬣鬚角之形內有筋骨府藏吞吐之具其骨雖經蛻化寧非血肉所滋自當有髓有節有竅有絡一經火燒酒淬中之津氣油液當必滲逗雖積久土化性或常存今火燒則頑硬無烟口嚼則冷淡無味

搗研則堅銳不膩輾爲匝方細纔以齒叩之仍磣磣如石之屑號曰龍骨。朱甚惑之間嘗過晉蜀山谷爲訪所産龍骨之處岩石稜峭谿徑墳衍則有礧礧如龍鱗隱起如爪牙者隨地掘之盡皆龍骨豈眞龍之骨有若此之多而又皆盡積於梁益諸山也要皆石燕石蟹之倫氣成形石化而非龍化耳。朱實有見於此不敢不爲辯。

稱集方治兩耳濕爛久不收斂用龍骨赤石脂俱火煅螵蛸水煮過各三錢共研細末先用綿紙條拭乾然後吹末藥。

蛤蚧、味鹹。氣平。有小毒。可升可降。入手太陰、厥陰經。

馬氏曰、蛤蚧生嶺南山谷、及城牆、或大樹間。形如守宮而大、首如蝦蟇。背綠色、有細鱗如蠶子、身長四五寸、尾與身等。雌雄相隨、旦暮則鳴。近日廣南、及陝西、亦有之、其狀稍小。滋力一般。土人采之、剖腹去腸肚、以竹條張開曝乾用。雷氏曰、雄爲蛤、雌爲蚧、雄者皮粗口大、身小尾粗、雌者皮細、口尖、身大、尾小。其聲最大、多居木竅間、顧氏曰、廣西橫州甚多、雌雄上下相呼累日、情洽乃交、兩相抱負。自墮于地、人往捕之、亦不知覺、以手分劈、雖死不開。雷氏曰、去頭足鱗鬣、雌雄俱用、以酒炙、研細用。試法、口含少許、奔走、喘息不喘者方眞。

○蛤蚧、清肺熱、補肺虛、定咳嗽、止傳尸之藥也。陸平林曰、此物居不獨處、出必雙行、鳴則牝牡相呼、得陰陽相合之義、故海藥本草、療肺痿肺癰、咯血咳血、欬逆息急而喘者、投此立定、按十劑云、補可去弱、人參羊肉之屬、蛤蚧補肺定喘、生津退熱、功並人參、益陰血、扶羸弱、止傳

尸功同羊肉。凡氣液衰。陰血竭者。宜加用之。

○集方治一切陰虛勞損。吐血咳嗽。及骨蒸夜熱盜汗。諸楊氏鳴山集證。用蛤蚧一對。酒潤。火上炙黃。研細末。配諸補劑丸散膏丹。隨方加入。

鯪鯉（又名穿山甲）味鹹。氣寒。有毒。可升可降。陽中之陰。入足太陰厥陰經。

蘇氏曰。鯪鯉生湖廣嶺南。及金商均房諸州。深山大谷中。陶氏曰。形似鼉而小。背似鯉而濶。首似鼠而大。腹有毛。口中無齒。尖喙長舌。四足五爪。尾與身等。府藏俱全。其胃獨厚。穴陵而居。以蟻為食。日中張甲。若死狀。漏氣最腥。開甲。誘蟻入其中。即閉甲入水。蟻浮水面。吸而啖之。肉裏美好。閩人用此供饌。李氏曰。修治。或炒。或燒。或炙。以酥。以醋。以酒。以童便。或煎以油。或炒以土。各隨方製。取用尾甲三枚。力服勝炮

〇穿山甲去風痰。推膿毒。直穿經絡。入達營分之藥也。程君安曰。此物穿山而居。寓水而食。出陰入陽。能攻穿經絡。入達病所。故時珍方主癰疽發背疔毒。乳癰。便毒。腸肚內發陰疽。一切瘍毒等證。形勢已成。潰膿未出。用山甲之穿利透膿。解毒定痛消腫。則無內陷之患矣。日華

方又能散諸風一身筋骨肢節不利或頸項強痛或臂脇攻痛或足膝痹痛或久瘧寒熱無時延月不愈或婦人乳汁不行乳房腫痛蓋此藥性能攻逹走竄故能如是取效也凡病非關風濕風毒及癰瘍之證不必用

○集方治一切癰疽發背疔毒乳癰便癰腸肚內發癰疽未潰可散已潰排膿出毒用十五味活命飲用穿山甲為君方見水部乳香集方內○治諸風一身筋骨肢節（已下三方見方脉正宗）不利或頸項強痛或臂脇攻痛或足膝痹痛用穿山甲二兩炒焦當歸川芎俱酒炒乳香沒藥焙川烏韮便製黃栢鹽水炒薑黃炒各一兩蘄蛇一條焙燥俱為極細末每早晚各服三錢白湯下○治久瘡不愈用穿山甲

牛膝、當歸、川芎、各六錢白朮土拌炒。何首烏、和黑豆蒸煮。各一兩二錢。肉桂、三錢。分作三劑服。○治婦人乳汁不行。乳旁腫痛者。用穿山甲、六錢。王不留行、九錢乳香、沒藥、麻黃天花粉、各四錢五分蒲公英、一兩二錢。分作三劑服。

守宮。又名蝎虎。味鹹。氣寒。有小毒。

李氏曰。蝎虎。生人家牆壁間。狀如蛇醫。从黑色。扁首長頸。細鱗。四足。長者五六寸。亦不聞噬人。南方有十二時蟲。即蝎虎之狀。但黃褐青赤四色。十二時中。更隨[illegible]易。亦狀守宮。○李氏曰。生山石間。曰石龍子。即蜥蜴。似蛇有四足。頭扁。尾長。形細。大者長尺。小者五六七八寸。有細鱗。金碧色。生草澤間者。曰蛇醫。頭大。尾短。形粗。其色青黃。亦有白色者。又能入水與魚合。不入藥用。生原澤間名曰守宮。即蝎虎也。似蛇醫而短小。身褐色。尾亦短。三種。並不螫人。又按夷堅志云。劉子見山中有蜥蜴百枚。長二三尺。色金碧。光燦如燭。吐雹如彈丸者數十枚。行未數里。俄頃風雷雨雹大作。今道家取此祈雨。蓋取訛義。珍

○守宮。治風癎急驚。瘰癧流注之藥也。沈孔庭曰。守宮善食蝎蠆蝎蠍乃治風要藥。故李氏方言守宮所治風痓。驚癎諸病。亦猶蜈蝎之性。能透經絡。化痰涎也。且入血分。如瘰癧流注。及痔積食痞。亦屬血分凝結於經絡。故

延生不已。用此攻散凝結之血。所以兼主之也。倘病屬血虛氣弱。非關風痰風毒所感者。宜斟酌用之。

○集方 錢仲宰方 治小兒臍風。用蝎虎後半截。焙為末。用人乳汁調勻。入雄雞矢一分。搽舌根及牙關。再以熱手輕摩病兒胸腹背間。取汗出甚妙。○治久年風癎。許叔良方 用蝎虎一箇。剪去四足及尾。研爛。珍珠二分。和豆腐煮。研細。麝香冰片各三分。共研勻。大人服三分。小兒服一分。用薄荷湯下。○治瘰癧初起。小東 用蝎虎一枚。焙燥研末。作日食後服五釐。酒調下。或乘活搗爛。敷瘰癧漸消。○治男婦大小人血積成塊。用蝎虎一枚。研爛。白乾麪五錢。和丸梧子大。每早服三錢。白湯下。當下血塊。不過一二次即愈。○治

兒疳積羸瘦。面黃腹大。及無辜疳毒。用蝎虎一個微炙乾。蝸牛殼三個。靛青二錢。雄黃一錢。俱研細。麝香冰片各一分。再總研勻。米醋打神麴糊為丸。黍米大。每服五丸。白湯化下。早晚各一服。○治歷節風痛。不可忍。用蝎虎三個。白頸蚯蚓五條。俱生研爛。蠐螬蟲三個。紙包煨研爛。草烏三個。酒煮一時辰。木香五錢。乳香出汗。沒藥出汗各二錢。麝香冰片各五分。俱研細。再總研勻。酒打麥麪作糊為丸梧子大。每早晚各服二十丸。漸効。○治大麻風成癩。用蝎虎五個。生搗爛成膏。生半夏二兩。研細末。和入蝎虎膏內。丸梧子大。每服五十丸。濃煎黃豆湯吞下。○治癰瘡大痛。用蝎虎焙乾。研末。脂麻油調傅

即止痛。

○蜥蜴 味鹹，氣寒，有小毒。 利水道，通小便，下瘀血，破胎娠之藥也。別錄

翟秉元曰：按寇李二氏方云，蜥蜴能聚雹致雨，故能治癃淋，利水道，下瘀血，其功長于利水。故千金方治血瘀癥結，血閉水腫，尸疰留飲諸疾。

治翻胃方。用蝎虎二五個，取公雞一隻，籠住餓一二日，只與水吃，或頻灌水數十匙，候淨肚腸，將蝎虎切碎，與雞食之，取糞焙乾為末，每服一錢，燒酒送下。○又方只用活蝎虎一個，燒酒半壺，入蝎虎浸七日，將酒頓熱，去蝎虎，只飲酒即愈。治蠱亦同。萬病回春

蛇蛻味鹹甘。氣平。無毒。可升可降。陰中陽也。通行十二經。

蘇氏曰：蛇生東南諸郡。在禽爲翼火。在卦爲巽風。在神爲玄武。在物爲毒蟲。有水、火、草、木、土、五種，青、黃、赤、白、黑、金、翠、斑、花、諸色。毒蟲也。而有無毒者，鱗蟲也。而有生毛者，卵生也，而有胎產者，腹行也，而有四足者，又有冠者、角者、翼者、飛者、獸首者、人面者、兩首者、兩身者、岐尾者、鈎尾者、鵮尾者、梅形者、杵形者。又有青蝰、白蛇、蒼虺、文蝮、白頸、黑甲、赤口、黃目之類。其出以春，其蟄以冬。其舌雙，其耳聾，其聽以目。其蟠向壬。其毒在涎，其珠在口。其行也紓，其食也吞。皮數解蛻，性跳方藥。蛇交蛇則雄入雌腹。蛇交雉則生蜃及蟒。蛇以龜鼈爲雌。又與鱔鱓通氣。入水交石斑魚，入山與孔雀匹。竹化蛇，蛇化雉，雉變儁蛇。蛇憐風，水蛇化鱓。螣蛇化龍。螣蛇聽孕。蚦蛇目圖。巴蛇吞象，蚺蛇吞鹿，玄蛇吞小麈。蛇吞鼠，而有齧蛇之鼠狼。蛇吞蛙，而有制蛇之川父。蛇令豹止。而有食蛇之貘豬。蛇同氣而有呷蛇之龜。玄龜食蟒，蝍蛆食蛇。鴆步則蛇出，鴨鳴則蛇結。鸛、鶴、鷹、鷲、皆鳥之食蛇者也。虎、猴、麂、麝、犬、皆獸之食蛇者也。蛇所食之蟲，則蛙、鼠、燕、雀、蝙蝠、鳥、鼈。所食之草，則芹、茄、石楠、茱萸、蛇粟。所憎之物，則蘘荷、菴蕳、蛇芮草、鷄糞。所畏之藥，則雄黃、雌黃、羖羊角、蜈蚣。誤觸萵菜，則目不見物，炙以桑薪，則足可立出。蛇

蟠人足。淋以熱尿。或沃以熱湯。則自解。蛇入人竅。灸以艾炷。或辣以椒末。則自出。內解蛇毒之藥。則雄黃、貝母、大蒜、薤白、蒼耳。外治蛇蟨之藥。則大青、鶴虱、苦苣、堇菜、射罔、薑黃、乾薑、白礬、黑豆葉、黃荊葉、蛇含草、犬糞、鵝糞、蔡苴、雞糞是也。雷氏曰。凡用蛇脫。只用白色如銀者。於人家牆壁屋角間。脊退出。如青、黃、蒼色者。勿用。修治。刀切寸斷。以醋浸一宿。火煅乾用。時珍。

○蛇脫散風毒。解癰瘍。開喉痺之藥也。李秋江曰。蛇蛻統一身之衣。從口退出。龍則脫骨。蛇則脫皮也。蛇以腹行而速。其性上竄。蛻則自裏出表。退脫而解。毒治風動為病。故前古主小兒百二十種風邪驚癇癲疾。四肢瘈瘲。搖頭弄舌。寒熱等證。皆屬厥陰肝經為病也。如日華方治大人喉痺不通。小兒重舌重齶。及目翳膜障。丁腫癰毒。亦取此屬風性竄。攻而善散。蛻而善解之義。須五月

蛻之爲佳。

○集方、治遍身一切風癬風癩風核風毒風麻風痛風疝。（已下王方俱出方脉正宗）

[illegible]風癢風痰流痛諸疾。用蛇脫一條。去頭尾。酒浸炙黄。爲末。每早晚各服五分。和雄黄末二分。白湯調服。○治一切疔腫癰毒垂危者。用蛇脫二條。去頭尾。（製法同前）俱研末。一條作五次。用真糞清一盞。調服一條。用新鮮人糞、調塗患處。四圍毒勢漸減。○治喉痺腫痛。用蛇蛻一條。去頭尾。（製法同前）每服二錢。白湯調服。小兒減半。又一方用蛇蛻揉燒烟。竹筒吸入喉閒即通。○治小兒百種風邪驚癇癲疾。或四肢痠痛。或搖頭弄舌。寒熱往來。諸證用蛇蛻二條。去頭尾。（製法同前）研細末。配雄黄、膽星、天竺黄、黄連、

甘草各三錢。俱研極細末。總和勻。每遇此患。服三分。薄荷湯調服。（普惠方）○治小兒木舌。重舌重齶。用蛇蛻。（製法同前）研細末。米醋調敷。（千金方）○治小兒口緊。不能開合飲食。不出聲者。即死。用蛇蛻。燒灰傅之。（普惠方）○治目中卒生翳膜。或小兒痘後目翳。用蛇蛻一條。去頭尾。（製法同前）研細末。以大羊肝二個。夾藥縛定。米泔水煮熟。羊肝食之得效。（千金方）○治橫生逆產。胞衣不下。用蛇蛻一條。去頭尾。（製法同前）研細末。酒調服三錢。即順

蚺蛇膽。味苦。微甘。氣寒。有小毒。氣薄味厚。陰也。降也。入手少陰。足厥陰。陽明經。

劉氏曰：蚺蛇。長十丈。小者四五丈。行而紆徐。冉冉然。非若諸蛇行疾而速也。其蛇身有斑文。如故錦纈。春夏于

深山中。伺鹿吞之。蛇遂羸瘦。待鹿消盡。乃復肥壯。或言一年食一鹿。鹿消盡。乃遶樹。則腹中之骨。穿鱗而出。又按王氏曰。黃州山中。多蚺蛇。大者長十餘丈。因過一食麋鹿。及山獸。骨角隨腐而出。土人采葛藤塞入穴中。蛇嗅之。即靡。乃命多人發穴取之。肉極腴美。皮可冒鼓及飾刀劍樂器。甚精巧。又虞衡志云。寨兵捕蚺蛇。滿頭插花。蛇即注視不動。或以婦人衣投之。則蟠而不起。乃逼而斷其首。待其騰擲力竭。乃斃。舁歸食之。可供官饌陶氏蚺蛇膽。如鴨子大。狹長通黑。皮膜極薄。舐之味苦徹甜。剔取粟許。着淨水中。浮游水上。迴旋行走者。為真如徑沉而不走者。諸色膽也。然亦勿多着。多着亦沉也市人以豬牛虎膽。偽充。入水亦走散。但遲而不遠耳。甚膽上旬在頭。中旬在心。下旬在尾。

○蚺蛇膽退目翳。定癇疾。治小兒疳積成勞之藥也。魏景山曰。蚺蛇稟火土之氣。其膽為甲乙風木之化。故別錄主目赤腫痛。翳障昏蒙。或五癇陡發。暴仆痰迷。或疳積久困。黃瘠成勞。或跌撲杖打。血悶垂死。或癘風瘡癩。血

潰肉筋關節傾敗腐穢臭爛等證，用蚺蛇膽二三分。入口即安，功能化痰活血，護心止痛，受杖人服此，能使惡血流通，不上薄心。眞救急之神丹也。

下五方出顧杕菴醫集

○集方治目赤目腫，目障目昏不明，用蚺蛇膽半豆許，水化點些須于兩目眥內，立效。○治五癇痰厥，昏迷卒仆。用蚺蛇膽一分，酒化灌服立甦，每日服一次，連服五次。癇疾永不復發。○治小兒疳積成勞，用蚺蛇膽一錢，每日用一分，胡黃連一分，煎湯調服，服十次全愈。○治杖打血脹垂危，并跌撲極重者，用蚺蛇膽五錢，血竭，乳香，沒藥，狗頭骨，䗪蟲，天靈蓋，麻皮灰，象牙末，各一錢五分，共爲末，煉蜜丸，彈子大，每丸重三錢，臨杖服一丸，護心

止痛○治癘風癩瘡皮肉痂潰者用蚺蛇膽每日服三分白湯化服一月全安（醫方摘要）○治痔瘡腫痛用蚺蛇膽研爛菜油調塗立效

○蚺蛇肉味甘氣温有小毒四月勿食 治癩風殺三蟲併瘋癬之藥也（張霽林）

本草發明曰按柳子厚云嶺南永州山野多產異蛇黑質白章觸草木盡死無禦之者其肉腊之爲餌可已大風癩孿踠瘻癘諸瘡去死肌殺三蟲又泉州盧元欽患癩風遍身惡癩惟鼻未損五月五日取蚺蛇肉煮食三五日頓可百日平復又集簡方治諸風癱瘓筋攣骨痛瘙痒痺木及皮肉瘡疥膿癩疥癬惡瘡用蚺蛇肉炙十兩皂角刺三兩好酒十五壺浸蒸一日每日隨量飲

白花蛇味甘鹹氣溫有毒。

李氏曰白花蛇原出南地及蜀郡諸山中今惟蘄蛇擅名即蘄地亦不多得市肆與官司所取多以江南興國州者僞充之蘄產者龍頭虎口黑質白花脇有二十四方勝腹有十點念珠子口有四長牙尾上有一小指甲腸形如連珠脊中有兩貫冠氏曰諸蛇鼻向下此獨鼻向上惟烏蛇性善不噬物白花者噬人有大毒元稹云白花蛇毒人毛髮豎立飲于溪澗則泥沙盡沸惟蘄州白花蛇性少善故入藥取蘄產者爲貴又按蛇戶云白花蛇喜嗜石楠花葉常從藤上獲之先撒沙土一把則蟠曲不動以鐵叉叉定其首以繩繫其首懸掛劙刀破其腹去腸肚下置水一盂則反尾自滌其腹蓋護創耳乃以竹條撐其蟠曲篾定盤茶火上焙乾爾雅翼云諸蛇死目皆閉惟蘄州者目開如生舒蘄兩界者則一開一閉此理之不可曉者又云欲識眞僞懸蛇于梁上或甑上注酒數斗酒即冉冉而動如沸者若磁石之吸鐵號動之捦芥然否則形色雖備亦無力也土人僅飲此酒亦獲大益得此眞蘄蛇入藥用功力大倍雷氏曰修治去首尾春秋酒浸三宿夏一宿冬五宿炭火焙燥去骨取肉研末用

○白花蛇。去風濕。利筋骨。掃瘡疥。活血脉之藥也。蘇頌 許日聞曰。此蛇生于深山土穴陰霾之處。禀幽暗毒厲之氣。經言風爲百病之長。善行而數變。蛇性走竄。亦善行而數變。又喜食石楠枝葉。所以能透骨搜風。散瘡消疥。舒筋利脉。爲風痺要藥。取其內通藏府。外徹皮膚。無處不到也。而開寶方治中風濕痺。不仁。半身不遂。筋脉拘急。口面喎斜。骨節疼麻。脚弱不能久立。及癘毒延注。眉髮脫落。一切疥癬瘡癩風毒痛癢諸疾。取蛇一條。和歸。芎。蒼朮。牛膝。木瓜。人參各二兩。俱焙燥。好酒十壺。浸蒸。早晚各隨量飲之。一切風疾癱瘓瘡疥諸疾。一月奏平。此李瀕湖集簡方之良劑也。如風痺係陰虛血少。內熱而發。

非關風濕者。非所宜也。

附隨病加減法、如頭風頭痛、加天麻、甘菊、如耳鳴目昏。加蒼耳子、蜜蒙花、如舌本木強。語言蹇澁。加製半夏、膽南星、如臂膊疼痛不能舉握。加薑黃、海桐皮、如遍身牽引疼痛不能展動。加虎骨、萆薢、已上加用諸藥俱各用一兩。

烏稍蛇、味甘氣平有小毒、

蘇氏曰、烏稍蛇、生蘄州、黃州、山中。今商洛諸山。亦有之。背有三稜色黑如漆。頭圓尾尖。身黑而光。眼有赤色至枯死。眼竅不陷。性善。不噬生命。亦毒蟲之難得者。多在蘆叢中。吸風及花氣。嘗于蘆枝上得之。小者身細長能穿銅錢一百餘文。活時稱之。重七八錢。至一兩者。為上。重十兩。至一鎰者。為中。如粗大。重一二觔者。為下矣。市肆僞作者。用他蛇熏黑。亦能亂眞。但眼不光。而又陷耳。雷氏曰、凡用此蛇。須辯雌雄。今鄭州烏蛇頭上有逆毛一寸一路頭尾相對。腹下有白帶子一條。長一寸者。雄也。捕得去頭。及皮鱗帶子。剉斷。苦酒浸一宿。漉出。微火炙

乾用只重一二兩者。彼處珍重。得此多留進貢。

○烏稍蛇主治功用。與白花蛇同。茲不贅。

本草彙言卷之十八終